

Richtlijn testbeleid van mantelzorgers, PGB gefinancierde zorgverleners, en vrijwilligers in palliatieve zorg

08.05.20

Inleiding

Het testbeleid wordt uitgebreid met **zorgverleners** die aan **kwetsbare mensen thuis zorg verlenen**:

- Mantelzorgers.
- Vrijwilligers in palliatieve zorg.
- Pgb gefinancierde (in)formele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor een zorginstelling of -aanbieder.

Kwetsbare mensen thuis betreffen mensen die bij een besmetting een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19. Dit zijn volgens het RIVM ([https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen over voorkomen besmetting](https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting)):

- mensen van 70 jaar en ouder
- volwassenen (ouder dan 18 jaar) met chronische aandoeningen.¹

Uitgangspunten

1. Mantelzorgers, PGB gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg, passen de algemene hygiënerichtlijnen toe en houden waar mogelijk 1,5 m afstand van de cliënt.
2. Testen is alleen zinvol bij deze zorgverleners indien de afstand van 1,5 m niet kan worden aangehouden.
3. Testen is alleen zinvol als deze zorgverleners klachten hebben passend bij COVID-19.

Testen

Voor deze zorgverleners gelden de volgende adviezen:

Indien de **zorgverlener** COVID-19 klachten heeft en de zorgverlener maakt geen deel uit van hetzelfde huishouden als de cliënt:

- Zorgverlener belt GGD voor afspraak om te testen.
- GGD arts doet triage en test indien noodzakelijk.
- Tot de testuitslag bekend is de zorg laten overnemen door andere (professionele) zorgverlener

Indien de **mantelzorger** COVID 19 klachten heeft en de mantelzorger is **inwonend**:

- Mantelzorger belt huisarts of GGD voor afspraak om te testen.
- Huisarts/GGD arts doet triage en test indien noodzakelijk.
- Tot de testuitslag bekend is de zorg laten overnemen door (andere) professionele zorgverlener.
- In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de leefregels conform verdachte patiënt in de thuissituatie (<https://lci.rivm.nl/informatiebrief-koorts-huisgenoot>).
- Indien de testuitslag positief is gelden voor de mantelzorger de leefregels conform een bevestigde patiënt in de thuissituatie (<https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis>). De zorg moet dan worden overgenomen tot de mantelzorger dit weer kan doen.

¹ Kinderen en jongeren lijken geen verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 te hebben, maar maatwerk moet mogelijk blijven in overleg met betrokken behandelaars. Soms is testen ook noodzakelijk bij crisisplaatsingen. Of vanwege een kwetsbare thuisomgeving.

Specifiek voor de mantelzorger:

Voor de mantelzorger is het laten overnemen van zorg soms lastig te regelen. De zorgladder voor mantelzorgers kan helpen te beziën welke ondersteuning de mantelzorger nodig heeft en kan krijgen (zie onderaan en <https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/zorgladder-mantelzorg>). Deze ondersteuning is verder uitgewerkt in de Richtlijn Mantelzorgondersteuning (Zie www.Rijksoverheid.nl).

Zorgladder mantelzorg kent 5 treden:

- Trede 1: mantelzorg uit het eigen netwerk
 - Trede 2: inschakelen van andere informele ondersteuning en vrijwilligers
 - Trede 3: inschakelen van Wmo ondersteuning via gemeente
 - Trede 4: inschakelen van verpleging en verzorging
 - Trede 5: tijdelijke crisishulp en opvang elders via gemeente
-